

## मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद

(मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)

59, अरेरा हिल्स, नर्मदा भवन, द्वितीय तल, भोपाल

फोन 0755-2550095, 2551486-87 फैक्स 2550094

क्रमांक./NR-3/NREGS-MP/2010/4446

भोपाल, दिनांक 30 /04/2010

प्रति,

1. कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक  
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम-म.प्र.  
जिला - समस्त (मध्यप्रदेश)
3. कार्यपालन यंत्री  
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा  
संभाग समस्त मध्यप्रदेश

विषय: मुख्यमंत्री सड़क योजना का मनरेगा एवं बी.आर.जी.एफ. से अभिसरण के साथ ग्रामीण सड़कों के निर्माण हेतु तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासकीय स्वीकृति निर्धारित प्रारूप में जारी करने बाबत।

—0—

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम-म.प्र., मुख्यमंत्री सड़क योजना तथा बी.आर.जी.एफ. मद के अभिसरण से ग्रामीण सड़कों के निर्माण कार्यों के क्रियान्वयन का निर्णय लिया गया है। इस अनुक्रम में तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने के लिये प्रस्तावित प्रारूप परिषद के पत्र क्रमांक 3302-ए/एनआर-3/एनआरईजीएस-एमपी/2010 भोपाल दिनांक 01.04.2010 द्वारा प्रेषित मेन्युअल के साथ संलग्न किया गया है जिसे पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पत्र क्रमांक 2174/22/वि-10/ग्रायांसे/स.प्रा./2010 भोपाल दिनांक 21.04.2010 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अनुक्रम में तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति आदेश प्रारूप को परिमार्जित किया गया है।

2.1 निर्देशानुसार योजना अंतर्गत ग्रामीण सड़कों में इम्बैकमेंट, सबग्रेड तथा ग्रेवल बिछाने का कार्य मनरेगा एवं मुख्यमंत्री सड़क योजना के अभिसरण से किया जावेगा, जिसकी तकनीकी स्वीकृति प्रारूप-एक तथा प्रशासकीय स्वीकृति प्रारूप-चार के अनुसार जारी की जावेगी।

2.2 बी.आर.जी.एफ. पोषित 29 जिलों में पुल-पुलियों का कार्य बी.आर.जी.एफ. मद से कराने हेतु तकनीकी स्वीकृति प्रारूप-दो तथा प्रशासकीय स्वीकृति प्रारूप-पाँच के अनुसार जारी की जावेगी।

53

कार्यालय कार्यपालन यंत्री,  
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग ..... जिला.....

:: तकनीकी स्वीकृति आदेश ::

क्रमांक / / / ग्रायांसे / 2010, ..... दिनांक / / म.प्र. शासन  
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आदेश क्र. 2174/22/वि-10/ग्रायांसे/स.प्रा./2010 भोपाल दिनांक  
21.04.2010 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये, प्रस्तुत प्राक्कलन के आधार पर, मनरेगा एवं  
मुख्यमंत्री सड़क योजना के अभिसरण के तहत निम्नांकित सड़क के कार्यों की, उनके समक्ष दर्शाई गई राशि  
की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जाती है।

## भाग - 1

क्र.	विकास खण्ड का नाम	कलस्टर क्र.	सड़क का नाम	लम्बाई (किमी)	लिक रूट क्र.	शेल्फ आफ प्रोजेक्ट का क्र.	तकनीकी स्वीकृति	
							क्रमांक	लागत (राशि रु. लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	शाजापुर	सी-1	रामपुर से श्यामपुर नवीन कार्य	5.00	L-031	6/10-11	2/10-11	90.00
2	आगर	सी-1	बागोद से ढामा उन्नयन कार्य	3.00	L-067	15/10-11	3/10-11	50.00

## भाग - 2

क्र.	सड़क का नाम	मनरेगा मद से स्वीकृत वित्तीय अंश (रु. लाख में)					मुख्यमंत्री सड़क योजना मद से स्वीकृत राशि (रु. लाख में)	कुल स्वीकृत राशि (रु. लाख में) (5+8)
		अकुशल मजदूरी का अंश	अर्द्धकुशल, कुशल मजदूरी एवं सामग्री का अंश	योग	मजदूरी प्रतिशत में	सामग्री प्रतिशत में		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	रामपुर से श्यामपुर नवीन कार्य	40.00	30.00	70.00	57	43	20.00	90.00
2	बागोद से ढामा उन्नयन कार्य	23.31	13.69	37.00	63	37	13.00	50.00
	योग	63.31	43.69	107.00	59	41	33.00	140.00

टेबिल में दर्शाये गये डाटा उदाहरण स्वरूप हैं।

2.3 शेष 21 जिलों में पुल-पुलियों का कार्य मुख्यमंत्री सड़क योजना मद से कराने हेतु तकनीकी स्वीकृति प्रारूप-तीन तथा प्रशासकीय स्वीकृति प्रारूप-छः के अनुसार जारी की जावेगी।

3. परिषद के पत्र क्रं. 3980/NR-4, भोपाल, दिनांक 23/04/10 द्वारा कार्यपालन यंत्रियों को मनरेगा मद से किये जाने वाले कार्यों हेतु जारी टोकन राशि के समायोजन पश्चात् प्रशासकीय स्वीकृति के आदेश प्रारूप की कंडिका 4.7 के अनुसार कार्यवार राशि दी जावेगी।

4. कृपया ग्रामीण सड़कों के लिये तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृतियां निर्धारित प्रारूपों में जारी किये जाने का अनुरोध है।

संलग्न – 1. तकनीकी स्वीकृति प्रारूप एक से तीन  
2. प्रशासकीय स्वीकृति प्रारूप चार से छः  
3. 01 कि.मी. सड़क हेतु मानक प्राक्कलन

↓ 2  
30/4/10  
(शिव शेखर शुक्ला)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद

पृ.क्रमांक/NR-3/NREGS-MP/2010/4447  
प्रतिलिपि-

भोपाल, दिनांक 30/04/2010

1. मुख्य अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विकास आयुक्त कार्यालय भोपाल।
2. कमिश्नर, समस्त संभाग, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. अधीक्षण यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मण्डल समस्त मध्यप्रदेश।
4. प्रोजेक्ट मैनेजर समस्त प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट बारहमासी ग्रामीण सड़क योजना मध्यप्रदेश।

↓ 2  
30/4/10  
(शिव शेखर शुक्ला)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद

प्रतिलिपि / -

1. अधीक्षण यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मण्डल.....
2. कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम-म.प्र. जिला ..... (मध्यप्रदेश)
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम-म.प्र. जिला ..... (मध्यप्रदेश)
4. परियोजना अधिकारी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट क्रमांक - 2, जिला .....
5. अनुविभागीय अधिकारी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उपसंभाग .....
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी / कार्यक्रम अधिकारी जनपद पंचायत .....  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

कार्यपालन यंत्री  
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा  
संभाग.....जिला.....

शर्तें:-

1. कार्य स्वीकृत प्राक्कलन एवं मापदण्ड के अनुसार ही संपादित किया जावे ।
2. प्रशासकीय स्वीकृति की राशि से अधिक व्यय न किया जावे ।
3. उपरोक्तानुसार प्रशासकीय स्वीकृति, आगंतक की उपलब्धता एवं योजनाओं की शर्तों अनुसार नियमानुसार कार्यवाही की जावे ।
4. कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, निर्माणाधीन स्थिति में एवं कार्य समापन के उपरांत विभिन्न स्तर पर फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी कराई जावे ।
5. उपरोक्त स्वीकृति में पुल पुलियों का नवीन अथवा उन्नयन कार्य सम्मिलित नहीं है।

कार्यपालन यंत्री  
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा  
संभाग.....जिला.....

कार्यालय कार्यपालन यंत्री,  
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग ..... जिला.....  
:: तकनीकी स्वीकृति आदेश ::

क्रमांक / ..... / ..... / ग्रायांसे / 2010, ..... दिनांक / ..... / ..... म.प्र. शासन  
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आदेश क्र. 2174/22/वि-10/ग्रायांसे/स.प्रा./2010 भोपाल दिनांक  
21.04.2010 के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये, प्रस्तुत प्राक्कलन के आधार पर, \* बीआरजीएफ  
मद से विकासखण्ड.....के क्लस्टर क्रमांक.....के निम्नांकित सड़कों के अंतर्गत बनाये जाने वाली  
पुल-पुलियों हेतु, उनके समक्ष दर्शाई गई राशि अनुसार कुल रू.....(राशि शब्दों में ..... ) की  
तकनीकी स्वीकृति क्रमांक....., दिनांक.....के द्वारा प्रदान की जाती है।

क्र.	सड़क का नाम	लम्बाई (कि मी)	पुल पुलिया का विवरण	संख्या	सड़क का चैनेज क्रमांक (कि मी)	प्राक्कलन की राशि (रू. लाख में)
1	2	3	4	5	6	7
1	रामपुर से श्यामपुर	5.00	1 रो ह्यूम पाईप 2 रो ह्यूम पाईप	2 1	0.2, 0.9 2.5	5.00
2	बागोद से ढामा	3.00	1 रो ह्यूम पाईप  बाक्स कलवर्ट	3  1	0.2, 0.9, 1.5  2.5	7.00

टेबिल में दर्शाये गये डाटा उदाहरण स्वरूप हैं।

(\* बीआरजीएफ मद से पोषित जिले हेतु)

शर्तें:-

1. कार्य स्वीकृत प्राक्कलन एवं मापदण्ड के अनुसार ही संपादित किया जावे ।
2. प्रशासकीय स्वीकृति की राशि से अधिक व्यय न किया जावे ।
3. उपरोक्तानुसार प्रशासकीय स्वीकृति, आवंटन की उपलब्धता एवं योजनाओं की शर्तों अनुसार नियमानुसार कार्यवाही की जावे ।
4. कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, निर्माणाधीन स्थिति में एवं कार्य समापन के उपरांत विभिन्न स्तर पर फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी कराई जावे ।

कार्यपालन यंत्री  
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा  
संभाग.....जिला.....

पृ.क्रमांक.....

दिनांक.....

प्रतिलिपि / -

1. अधीक्षण यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मण्डल.....
2. कलेक्टर एवं-जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम-म.प्र. जिला ..... (मध्यप्रदेश)
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम-म.प्र. जिला ..... (मध्यप्रदेश)
4. परियोजना अधिकारी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट क्रमांक - 2, जिला .....
5. अनुविभागीय अधिकारी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उपसंभाग .....
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी / कार्यक्रम अधिकारी जनपद पंचायत .....  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

कार्यपालन यंत्री  
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा  
संभाग.....जिला.....

कार्यालय कार्यपालन यंत्री,  
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग ..... जिला.....  
:: तकनीकी स्वीकृति आदेश ::

क्रमांक / / / ग्रायांसे / 2010, ..... दिनांक / / म.प्र. शासन  
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आदेश क्र. 2174/22/वि-10/ग्रायांसे/स.प्रा./2010 भोपाल दिनांक  
21.04.2010 के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये, प्रस्तुत प्राक्कलन के आधार पर, \* मुख्यमंत्री ग्राम  
सड़क मद से विकासखण्ड.....के क्लस्टर क्रमांक.....के निम्नांकित सड़कों के अंतर्गत बनाये जाने वाली  
पुल-पुलियों हेतु, उनके समक्ष दर्शाई गई राशि अनुसार कुल रु..... (राशि शब्दों में.....) की  
तकनीकी स्वीकृति क्रमांक..... दिनांक.....के द्वारा प्रदान की जाती है।

क्र.	सड़क का नाम	लम्बाई (कि मी)	पुल पुलिया का विवरण	संख्या	सड़क का चैनेज क्रमांक (कि मी)	प्राक्कलन की राशि (रु. लाख में)
1	2	3	4	5	6	
1	रामपुर से बलरामपुर	6.00	1 रो ह्यूम पाईप 2 रो ह्यूम पाईप	2 1	0.2, 0.9 2.5	5.00
2	कन्नौद से डुंगरिया	9.00	1 रो ह्यूम पाईप  बाक्स कलवर्ट	3  1	0.2, 0.9, 1.5  2.5	7.00

टेबिल में दर्शाये गये डाटा उदाहरण स्वरूप हैं।

(\* गैर बीआरजीएफ जिले हेतु)

शर्त:-

1. कार्य स्वीकृत प्राक्कलन एवं मापदण्ड के अनुसार ही संपादित किया जावे ।
2. प्रशासकीय स्वीकृति की राशि से अधिक व्यय न किया जावे ।
3. उपरोक्तानुसार प्रशासकीय स्वीकृति, आवंटन की उपलब्धता एवं योजनाओं की शर्तों अनुसार नियमानुसार कार्यवाही की जावे ।
4. कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, निर्माणाधीन स्थिति में एवं कार्य समापन के उपरांत विभिन्न स्तर पर फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी कराई जावे ।

कार्यपालन यंत्री  
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा  
संभाग.....जिला.....



पृ.क्रमांक.....

दिनांक.....

प्रतिलिपि / -

1. अधीक्षण यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मण्डल.....
2. कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम-म.प्र. जिला ..... (मध्यप्रदेश)
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम-म.प्र. जिला ..... (मध्यप्रदेश)
4. पारियोजना अधिकारी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट क्रमांक - 2, जिला .....
5. अनुविभागीय अधिकारी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उपसंभाग .....
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी / कार्यक्रम अधिकारी जनपद पंचायत .....  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

कार्यपालन यंत्री  
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा  
संभाग.....जिला.....

कार्यालय कलेक्टर जिला .....

:: प्रशासकीय स्वीकृति आदेश ::

क्रमांक - दिनांक - म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आदेश क्र. 2174/22/वि-10/ग्रायांसे/स.प्रा./2010 भोपाल दिनांक 21.04.2010 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये, प्रस्तुत प्राक्कलन के आधार पर, मनरेगा एवं मुख्यमंत्री सड़क योजना के अभिसरण के तहत निम्नांकित सड़क कार्यों की, उनके समक्ष दर्शाई गई राशि की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

तकनीकी स्वीकृति का विवरण भाग - 1

क्रं.	विकास खण्ड का नाम	कलस्टर क्र.	सड़क का नाम	लम्बाई (किमी)	लिंग रूट क्र.	शेल्फ आफ प्रोजेक्ट का क्रं.	तकनीकी स्वीकृति	
							क्रमांक	लागत (राशि रू. लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	शाजापुर	सी-1	रामपुर से श्यामपुर नवीन कार्य	5.00	L-031	6/ 10-11	2/ 10-11	90.00
2	आगर	सी-1	बागोद से ढामा उन्नयन कार्य	3.00	L-067	15/ 10-11	3/ 10-11	50.00

प्रशासकीय स्वीकृति का विवरण भाग - 2

क्रं.	सड़क का नाम	मनरेगा मद से स्वीकृत वित्तीय अंश (रू. लाख में)					मुख्यमंत्री सड़क योजना मद से स्वीकृत राशि (रू. लाख में)	कुल स्वीकृत राशि (रू. लाख में) (5+8)
		अकुशल मजदूरी का अंश	अर्द्धकुशल, कुशल मजदूरी एवं सामग्री का अंश	योग	मजदूरी प्रतिशत में	सामग्री प्रतिशत में		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	रामपुर से श्यामपुर नवीन कार्य	40.00	30.00	70.00	57	43	20.00	90.00
2	बागोद से ढामा उन्नयन कार्य	23.31	13.69	37.00	63	37	13.00	50.00
	योग	63.31	43.69	107.00	59	41	33.00	140.00

टेबिल में दर्शाये गये डाटा उदाहरण स्वरूप हैं।

शत :-

1. निर्माण कार्य महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम-म.प्र. एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना मद के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप कराया जावेगा।
2. कार्य प्रारंभ करने के पूर्व निर्धारित प्रारूप में योजना से संबंधित सूचना फलक कार्यस्थल पर लगाया जाना आवश्यक होगा।
3. निर्माण कार्य, स्वीकृत प्रायकलन एवं तकनीकी स्वीकृति अनुसार किया जाएगा।
4. मनरेगा अंतर्गत किये जाने वाले कार्य हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जाए :-
  - 4.1 कार्यस्थल पर क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा लगाए जाने वाले श्रमिकों हेतु पीने के पानी की व्यवस्था, फर्स्ट एड किट की व्यवस्था, मजदूरों के विश्राम के समय छाया की व्यवस्था एवं छः वर्ष से कम आयु के पांच से अधिक बच्चों पर झूला घर व पृथक से एक महिला को बच्चों की देख रेख हेतु नियुक्त किया जाए, तथा इस महिला को एनआरईजीएस के अन्तर्गत अकुशल श्रमिक के रूप में पारिश्रमिक का भुगतान किया जावे।
  - 4.2 मजदूरों को मजदूरी का भुगतान बैंक/पोस्ट ऑफिस में खोले गये उनके बैंक खातों के माध्यम से साप्ताहिक रूप से किया जाना अनिवार्य होगा। मजदूरी भुगतान किसी भी दशा में पन्द्रह दिवस से अधिक लंबित न होगा।
  - 4.3 कार्य प्रगति संबंधी प्रतिवेदन पाक्षिक तथा कार्यरत श्रमिकों से सृजित हो रहे मानव दिवस संबंधी जानकारी प्रति सप्ताह संबंधित कार्यक्रम अधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को प्रस्तुत किया जाये।
  - 4.4 कार्यस्थल पर मस्टररोल रखना अनिवार्य होगा तथा निरीक्षण के समय योजनांतर्गत प्राधिकृत अधिकारी द्वारा चाहे जाने पर अवलोकन हेतु उपलब्ध कराया जाएगा।
  - 4.5 कार्य से संबंधित मस्टररोल की छायाप्रतियां संबंधित ग्राम पंचायत एवं जनपद कार्यालय को ग्रामवार एकजायी कर एम.आई.एस. संधारित करने हेतु भेजी जावेगी।
  - 4.6 संबंधित कार्यक्रम अधिकारी को कार्य प्रारंभ करने की सूचना क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा दी जावेगी।
  - 4.7 मनरेगा अंश से स्वीकृति की 50 प्रतिशत राशि कार्यपालन यंत्री ग्रायांसे एवं पीएमयू से संबंधित कार्य की भी राशि जिले के कार्यपालन यंत्री को ही निर्गमित की जावे। इस राशि के 60 प्रतिशत का उपयोगिता प्रमाण पत्र क्रियान्वयन एजेंसी से प्राप्त होने पर शेष राशि निर्गमित की जावे।
  - 4.8 लेखा अधिकारी (एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस.-एम.पी.) जिला पंचायत ..... उपरोक्तानुसार स्वीकृत कार्य की राशि रु. .... लाख (शब्दों में ..... रु.) क्रियान्वयन एजेंसी ..... को प्रथम किश्त के रूप में चेक द्वारा जारी करें।
  - 4.9 स्वीकृत कार्यों के अभिलेखों का संधारण विभाग द्वारा जारी लेखा, लेखापरीक्षा एवं मानिट्रिंग मैन्यूअल तथा कार्य विभाग नियमावली एवं केन्द्रीय लोक लेखा संहिता के प्रावधानों के अनुसार किया जावेगा।
5. कार्यों हेतु उपयोग की जाने वाली सामग्री व कार्य की गुणवत्ता का परीक्षण विभाग द्वारा जारी परिपत्र-2 दिनांक 27.03.2010 के द्वारा निर्धारित प्रक्रियानुसार कराया जाना अनिवार्य होगा। उक्त निर्देशों का भलीभांति पालन किया जावे।
6. कार्य पूर्ण होने पर कार्य का पूर्णता प्रमाण-पत्र एवं राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र मदवार जारी किया जावे।
7. उक्त कार्यों के लिये विभाग के द्वारा जारी एक्जिट प्रोटोकॉल संधारण किया जावे।
8. कार्यस्थल पर विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में साइट आर्डर बुक संधारित की जावे तथा कार्य क्रियान्वयन के समय निरीक्षणकर्ता अधिकारी द्वारा कार्य के संबंध में अपनी टीप साइट आर्डर बुक में आवश्यक रूप से दर्ज की जावे।
9. कार्य पर लगने वाली सामग्री आदि के क्रय करने के संबंध में मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी भण्डार तथा सेवा उपापन निर्देशिका में दिये गये निर्देशों का पालन किया जावे।
10. उपरोक्त स्वीकृति में पुल पुलियों का नवीन अथवा उन्नयन कार्य सम्मिलित नहीं है।

कलेक्टर

जिला .....

प्रतिलिपि / -

1. सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
2. विकास आयुक्त, विन्ध्याचल भवन भोपाल।
3. महालेखाकार, म.प्र. ट्यूलियर।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद भोपाल।
5. संचालक, ग्रामीण रोजगार विकास आयुक्त कार्यालय भोपाल।
6. संभागीय आयुक्त, संभाग.....
7. अधीक्षण यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मण्डल.....
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम-म.प्र. जिला ....
9. कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा पदेन प्रोजेक्ट मैनेजर ..... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट मुख्यमंत्री सड़क योजना जिला .....।
11. लेखा अधिकारी/लेखापाल, जिला पंचायत ..... को सूचनार्थ एवं प्रशासकीय स्वीकृति अनुसार क्रियान्वयन ऐजेंसी को प्रथम किश्त की राशि तत्काल जारी की जावे।
12. कार्यक्रम अधिकारी/मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत .....
13. अनुविभागीय अधिकारी, ग्रायासे अनुविभाग.....  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कलेक्टर  
जिला .....

कार्यालय कलेक्टर जिला .....

:: प्रशासकीय स्वीकृति आदेश ::

क्रमांक - दिनांक - म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आदेश क्र. 2174/22/वि-10/ग्रायांसे/स.प्रा./2010 भोपाल दिनांक 21.04.2010 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये, कार्यपालन यंत्री, ग्रायांसे ..... द्वारा प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति क्र. .... दिनांक..... के आधार पर, \* बी.आर.जी.एफ. योजना के तहत विकासखण्ड ..... के क्लस्टर क्र. .... में शामिल सड़को में बनने वाली पुल-पुलियों के कार्य हेतु रुपये ..... (शब्दों में ..... लाख मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की जाती है।

क्रं	विकास खण्ड का नाम	कलस्टर क्रं.	कार्य का नाम	पुल - पुलियों की संख्या	प्राक्कलन की राशि लागत (राशि रु. लाख में)
1	2	3	4	7	10
1	शाजापुर	सी-1	रामपुर से श्यामपुर सड़क में पुल-पुलियों का निर्माण	03	5.00
2	अगार	सी-1	बागोद से ढामा	04	7.00

टेबिल में दर्शाये गये डाटा उदाहरण स्वरूप हैं।

(\* बीआरजीएफ मद से पोषित जिले हेतु)

शर्तें :-

1. निर्माण कार्य बीआरजीएफ योजना के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप तथा कार्य विभाग नियमावली एवं केन्द्रीय लोक लेखा संहिता के प्रावधानों के अनुसार कराया जावेगा।
2. कार्य प्रारंभ करने के पूर्व निर्धारित प्रारूप में योजना से संबंधित सूचना फलक कार्यस्थल पर लगाया जाना आवश्यक होगा।
3. निर्माण कार्य, स्वीकृत प्राक्कलन एवं तकनीकी स्वीकृति अनुसार किया जाएगा।
4. कार्यों हेतु उपयोग की जाने वाली सामग्री व कार्य की गुणवत्ता का परीक्षण विभाग द्वारा जारी परिपत्र-2 दिनांक 27.03.2010 के द्वारा निर्धारित प्रक्रियानुसार कराया जाना अनिवार्य होगा। उक्त निर्देशों का भलीभांति पालन किया जावे।
5. कार्य पूर्ण होने पर कार्य का पूर्णता प्रमाण-पत्र एवं राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र यथाशीघ्र जारी किया जावे।
6. उक्त कार्य के लिये विभाग के द्वारा जारी निर्देशानुसार एकजट प्रोटोकॉल संधारित किया जावे।
7. कार्यस्थल पर विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में साइट आर्डर बुक संधारित की जावे तथा कार्य क्रियान्वयन के समय निरीक्षणकर्ता अधिकारी द्वारा कार्य के संबंध में अपनी टीप साइट आर्डर बुक में आवश्यक रूप से दर्ज की जावे।
8. इस स्वीकृति की 50 प्रतिशत राशि कार्यपालन यंत्री ग्रायांसे/परियोजना प्रबंधक, पीएमयू - को निर्गमित की जाती है। इस राशि के 60 प्रतिशत का उपयोगिता प्रमाण पत्र क्रियान्वयन एजेंसी से प्राप्त होने पर शेष राशि निर्गमित की जावे।

कलेक्टर  
जिला .....

## प्रतिलिपि / -

1. सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल।
2. विकास आयुक्त, विन्ध्याचल भवन भोपाल।
3. महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद भोपाल।
5. संचालक, ग्रामीण रोजगार विकास आयुक्त कार्यालय भोपाल।
6. संभागीय आयुक्त, संभाग.....
7. अधीक्षण यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मण्डल.....
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम-म.प्र. जिला .....
9. कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा पदेन प्रोजेक्ट मैनेजर ..... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट मुख्यमंत्री सड़क योजना जिला .....
11. लेखा अधिकारी/लेखापाल, जिला पंचायत ..... को सूचनार्थ एवं प्रशासकीय स्वीकृति अनुसार क्रियान्वयन एजेंसी को प्रथम किशत की राशि तत्काल जारी की जावे।
12. कार्यक्रम अधिकारी/मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत .....
13. अनुविभागीय अधिकारी, ग्रायासे अनुविभाग.....  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कलेक्टर

जिला .....

कार्यालय कलेक्टर जिला .....  
 :: प्रशासकीय स्वीकृति आदेश ::

क्रमांक - दिनांक - म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आदेश क्र. 2174/22/वि-10/ग्रायांसे/स.प्रा./2010 भोपाल दिनांक 21.04.2010 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये, कार्यपालन पत्री, प्रायासे .....द्वारा प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति क्र. .... दिनांक..... के आधार पर, \* मुख्य मंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत विकासखण्ड ... के क्लस्टर क्र. - में शामिल सड़को मे बनने वाली पुल-पुलियों के कार्य हेतु रुपये ..... (रुपये ..... लाख मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की जाती है।

क्र.	विकास खण्ड का नाम	कलस्टर क्र.	कार्य का नाम	पुल - पुलियों की संख्या	प्राक्कलन की राशि लागत (राशि रु. लाख में)
1	2	3	4	7	10
1	मंदसौर	सी-1	राभपुर से बलरामपुर सड़क मे पुल-पुलियों का निर्माण	03	5.00
2	मंदसौर	सी-1	कन्नौद से डुंगरिया सड़क मे पुल-पुलियों का निर्माण	04	7.00

टेबिल में दर्शाये गये डाटा उदाहरण स्वरूप हैं।

(\* गैर बीआरजीएफ जिले हेतु)

शर्त :-

1. निर्माण कार्य मुख्य मंत्री ग्राम सड़क योजना के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप तथा कार्य विभाग नियमावली एवं केन्द्रीय लोक लेखा संहिता के प्रावधानों के अनुसार कराया जावेगा। कराया जावेगा।
2. कार्य प्रारंभ करने के पूर्व निर्धारित प्रारूप में योजना से संबंधित सूचना फलक कार्यस्थल पर लगाया जाना आवश्यक होगा।
3. निर्माण कार्य स्वीकृत प्राक्कलन एवं तकनीकी स्वीकृति अनुसार किया जाएगा।
4. कार्यों हेतु उपयोग की जाने वाली सामग्री व कार्य-की गुणवत्ता का परीक्षण विभाग द्वारा जारी परिपत्र-2 दिनांक 27.03.2010 के द्वारा निर्धारित प्रक्रियानुसार कराया जाना अनिवार्य होगा। उक्त निर्देशों का भलीभांति पालन किया जावे।
5. कार्य पूर्ण होने पर कार्य का पूर्णता प्रमाण-पत्र एवं राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र यथाशीघ्र जारी किया जावे।
6. उक्त कार्य के लिये विभाग के द्वारा जारी निर्देशानुसार एक्जिट प्रोटोकॉल संधारित किया जावे।
7. कार्यस्थल पर विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में साइट आर्डर बुक संधारित की जावे तथा कार्य क्रियान्वयन के समय निरीक्षणकर्ता अधिकारी द्वारा कार्य के संबंध में अपनी टीप साइट आर्डर बुक में आवश्यक रूप से दर्ज की जावे।

कलेक्टर  
जिला .....

पृ.क्रमांक.....

दिनांक.....

प्रतिलिपि / -

1. सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
2. विकास आयुक्त, विन्ध्याचल भवन भोपाल।
3. महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद भोपाल।
5. संचालक, ग्रामीण रोजगार विकास आयुक्त कार्यालय भोपाल।
6. संभागीय आयुक्त, संभाग.....
7. अधीक्षण यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मण्डल.....
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम-म.प्र. जिला .....
9. कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा पदेन प्रोजेक्ट मैनेजर ..... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट मुख्यमंत्री सड़क योजना जिला .....
11. लेखा अधिकारी/लेखापाल, जिला पंचायत ..... को सूचनार्थ एवं प्रशासकीय स्वीकृति अनुसार क्रियान्वयन एजेंसी को प्रथम किश्त की राशि तत्काल जारी की जावे।
12. कार्यक्रम अधिकारी/मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत .....
13. अनुविभागीय अधिकारी, ग्रायासे अनुविभाग.....  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कलेक्टर  
जिला .....



**Embankment by borrow and Sub-grade by transported soil having CBR 5-6%**

**Model Estimate of Gravel Road 1.00 KM (6.00M wide) in BRGF District**

		Sub grade CBR 5-6%				ESAL = 60000-100000				Crust thickness							
		Hard Shoulder = 150mm				Total Crust thickness-275mm				Surface course							
Sl. no	SOR Item No.	Item	No	Length	Width	Depth	Quantity	Unit	Rate	Amount	NREGS	BRGF	STATE	HEAD	225 mm	50 mm	
											Amount	Amount	Amount	Amount	Labour	material	
															Amount	Amount	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	0102 (Apply Dist. SOR) *	Jungle clearance including uprooting of rank vegetation, grass, brush, wood, saplings and tree not exceeding 30cm girth and removing not exceeding 50meters outside the periphery of the area cleared.	1	1000	15.5	10	10000	Sqm	4.30	43000	43000	0	0	0	0	0	0
2	2503	Surveying, leveling, recording of levels & bearing, plotting and computation of quantity of earth work Taking and recording of pre commencement levels and chaining as per prescribed spacing i.e. 0.75, 1.5, 2.25, 3.00, 4.50, 5.50, 6.50 m in both side across the road and at center line, @ 20 m interval, taking & recording bearing by magnetic compass surveying of center line, computation of levels and marking of Road Top Level(RTL) in L-section & computation of volume for different components of road accordingly, as per design and drawing, Setting out of Cross Drainage structures with required reference pillars, Marking and recording of levels or reference pillars by Green, Yellow and Red synthetic emulsion paint for embankment, subgrade, and RTL respectively etc complete as directed by engineer-in-charge.	1				1	KM	3074.80	3075	3075	0	0	0	0	0	0

SOR Item no	SOR No.	Item	No	Length	Width	Depth	Quantity	Unit	Rate	Amount	HEAD					
											NREGS	BRGF	STATE	Labour Amount	NREGS	Material Amount
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
3	2502**	Setting out work (Reference pillars, referencing bench mark and temporary bench mark) Construction of Reference Bench Mark 50x50x70 cm, made of 1:3:6 cement concrete i/c excavation of 50x50x50 cm pit, working benchmark 30x30x45 cm at every 500 m interval made of 1:3:6 cement concrete i/c excavation of 30x30x30 cm pit and providing and fixing of Reference pillars made of cast in situ or precast RCC pole, 1.50m long having dimensions as 100x100mm at top and 150x150mm at bottom with 4 no. 8mm dia. bars in longitudinal direction and 6mm dia. stirrups at 300mm c/c spacing, made in cement concrete, M-15, or finished stone posts 1500 x200x75 mm size embedded in 30x30x45 cm cement concrete 1:3:6 i/c excavation and casting etc. complete @ 100 m interval or as required on both sides of the formation width preferably at 5.50 m distance from centre line.	1	1			1	km	7462.90	7463	7463	0	0.0		7463	
4	2501**	Construction of BGSY information board in cement concrete Construction of BGSY information board in cement concrete M-15 with skin reinforcement of 8 mm dia bars @ 300 mm C/C spacing in both ways, including excavation base concrete (M10), priming, painting with two coats synthetic enamel paint on new concrete surface including painting-figuring Logo and Slogan including writing of all information about the road as per prescribed drawing.	1				1	no	5933.70	5934	5934	0	0.0		5934	

SOR Item no	Item No.	Item	No	Length	Width	Depth	Quantity	Unit	Rate	Amount	HEAD		NREGS			
											BRGF	STATE		Labour	Material	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
5.1	2040 (Apply Distt. SOR)	Embankment Loosening, Levelling and Compacting original ground, supporting embankment to facilitate placement of first layer of embankment, scarified to a depth of 150 mm, spreading in uniform layer with tractor mounted grader, watering at OMC and compacted by rollers of 80 to 100KN static weight to achieve desired dry density as given in tables 300.1 and 300.2 for embankment construction as per specifications for rural roads clause 301.4.1 (To be executed with prior written permission of S.E.)	1	1000	(8.9+8.3)/2+0.15 15+0.15	0.15	1335	cum	68.00	90780	90780	0	0	90780	0	
5.2	2041 (Apply Distt. SOR)	Compaction of embankment with approved materials, already collected and spreaded at site, obtained from roadway cutting, excavated from drains, foundation of other structures or from borrow pit, making longitudinal and cross fall (Grade & camber) by tractor mounted grader, watering at OMC and compacted by rollers of 80 to 100 kN static weight to meet requirements of table 300.1 and 300.2 and clause 301.4 & 301.5 of specifications for rural roads, i/c all leads and lifts etc. complete.	1	1000	(8.9+8.3)/2	0.15	1290	cum	18.40	23736	23736	0	0	0	23736	
6.1	1802 (Apply Distt. SOR)	Subgrade Collection of approved soil having CBR not less than 5, including stacking at quarry	1	1000	(8.3+7.1)/2+0.15 15+0.15	0.3	2400	cum	94.50	226800	226800	0	0	0	226800	0
6.2	1902 (Apply Distt. SOR)	transportation i/c loading and unloading (av 1 Lead 3.00 KM)	1	1000	(8.3+7.1)/2	0.3	2310	cum	86.22	199168	199168	0	0	0	199168	0

no	SOR Item No.	Item	No	Length	Width	Depth	Quantity	Unit	Rate	Amount	HEAD					
											NREGS	BRGF	STATE	Labour Amount	NREGS material Amount	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
6.3	1818(a)	Stacking without boxing.	1	1000	(8.3+7.1)/2	0.3	2310	cum	11.00	25410	25410	0	0	25410	0	
6.4	2043	Compaction of soil for construction of subgrade & earthen shoulders with approved transported material collected and stacked at site, i/c spreading, making proper grade and camber by tractor mounted grader or manual labour, watering at OMC and compacted by rollers of 80 to 100KN static weight to achieve density atleast 100% of the MDD as per IS:2720 (Part-7), as per clause 303 of specifications for rural roads, i/c all leads and lifts etc. complete.	1	1000	(8.3+7.1)/2	0.3	2310	cum	23.00	53130	53130	0	0.0	0	53130	
7		<b>GRAVEL</b>														
7.1	2046	Construction of gravel base course by naturally occurred gravel or river born material or by crushed meta or mixture of two or more to bring the material in appropriate grading confirming to clause 2.2.2.2, plasticity characteristics of fines as per clause 2.2.3 of IFC:SP:77-2008 and CBR not less than 80, having Liquid Limit and Plasticity Index less than 25 and 10 respectively, mixing by mix in place method on prepared surface, spreading in uniform layers with tractor mounted grader, watering at OMC and compacting with roller of 80-100 KN static weight to achieve density atleast 100% of the MDD as per IS:2720 (Part-7), as per specifications for rural roads clause 402, i/c all leads and lifts etc. complete.	1	1000	3.00	0.225	675	cum	468.00	315900	0	0	315900.0	0	0	

SOR No.	Item	No	Length	Width	Depth	Quantity	Unit	Rate	Amount	NREGS		HEAD		NREGS
										BRGF	STATE	Labour	material	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.2	Construction of gravel surface course by naturally occurred gravel or river-born material or by crushed metal or mixture of two or more in appropriate grading conforming to clause 2.2.2.2, plasticity characteristics of fines as per clause 2.2.3 of IRC:SP-77-2008, having Liquid Limit less than 25 and Plasticity index should range between 6-15, mixing by mix in place method on prepared surface, spreading in uniform layers with tractor mounted grader watering at OMC and compacting with roller of 80-100 kN static weight to achieve density atleast 100% of the MDD as per IS:2720 (Part-7), as per specifications for rural roads clause 402, i/c all leads and lifts etc complete	1	1000	3.00	0.05	150	cum	360.40	54060	0	0	54060	0	0
8	<b>Earthen Shoulders</b>													
8.1	Collection of approved soil having CBR not less than 5, including stacking at quarry	1	1000	{(7.1+6.4)/2} - 3+15+15	-0.175	708.75	cum	94.50	66977	66977	0	0	66977	0
8.2	transportation i/c loading and unloading (av Lead 3.00 KM)	1	1000	{(7.1+6.4)/2} - 3	-0.175	556.25	cum	86.22	56582	56582	0	0	0	56582
8.3	Stacking without boxing	1	1000	{(7.1+6.4)/2} - 3	-0.175	656.25	cum	11.00	7219	7219	0	0	0	7219
8.4	Compaction of soil for construction of subgrade & earthen shoulders with approved transported material collected and stacked at site, i/c spreading, making proper grade and camber by tractor mounted grader or manual labour, watering at OMC and compacted by rollers of 80 to 100kN static weight to achieve density atleast 100% of the MDD as per IS:2720 (Part-7), as per clause 303 of specifications for rural roads, i/c all leads and lifts etc. complete.	1	1000	{(7.1+6.4)/2} - 3	-0.175	656.25	cum	23.00	15094	15094	0	0	0	15094
9	<b>Hard Shoulder</b>													
9.1	Collection of approved soil having CBR not less than 12, including stacking at quarry	1	1000	(6.4+6.0)/2 - 3+0.15+0.15	0.1	350	cum	110.20	38570	38570	0	0	0	38570
9.2	transportation i/c loading and unloading (av Lead 5.00 KM)	1	1000	(6.4+6.0)/2 - 3	0.1	320	cum	104.22	33350	33350	0	0	0	33350



SOR Item No.	Item	No	Length	Width	Depth	Quantity	Unit	Rate	Amount	NREGS		HEAD		NREGS		
										NREGS	BRGF	STATE	LABOUR	Material	Amount	Amount
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
10.2	(ii) Semi-Reflective Traffic signs up to 0.90 sqm size board Providing and erecting cautionary, mandatory, informatory, direction and place identification of semi reflective sign boards as per IRC-67 made of 2 mm thick M.S. Sheet duly stove enameled paint white colour in front and grey colour on back with reflective border of 70 mm width and required message, letters, figures with reflective tape of engineering grade as per MORD specifications of required shade and colour. Supported and welded on 47 mm x 47 mm of 12 SWG square tube of 3050 mm height duly strengthened by 25 mm x 5 mm MS flat iron on edges on back firmly fixed to the ground by means of properly designed foundations with M-15 grade cement concrete 450 mm x 450 mm x 600 mm, 600 mm below ground level as per approved drawing and Technical Specification Clause 1701															
	(C) 800 mm x 600 mm rectangular		As required			1	Each	2706.00	2706	2706	0	0.0	0.0	2706		
	(D) 600 mm x 450 mm rectangular		As required			1	Each	2222.00	2222	2222	0	0.0	0.0	2222		
11	2507 ***** Kilometre Stone															
	Reinforced cement concrete M15 grade kilometre stone/local stone of standard design as per IRC:8 fixing in position including painting and printing, etc as per drawing and Technical specification Clause 1703															
	(A) With Reinforced cement concrete															
11.1	(i) Ordinary Kilometer Stone (Precast)	1+				2	Each	1135.00	2270	2270	0	0.0	0.0	2270		
11.2	(iii) 200 m stone (precast)					4	Each	334.00	1336	1336	0	0.0	0.0	1336		

S/R Item No.	Item	No	Length	Width	Depth	Quantity	Unit	Rate	Amount	HEAD					
										NREGS	BRGF	STATE	Labour	NREGS	Amount
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12	2515	BGSY Logo Board				1	Each	2981	2981	0	0	2981	0	0	0
		Providing and fixing Logo Board of BGSY size 600x600mm diamond shape with 1 plate of size 900x250 mm made of 60 gauge sheet over frame of angle iron 25x25x3 mm, welded in 3050mm long 75x75mm of 12 SWG sheet tubes posts duly embedded in cement concrete M-15 grade of 450mmx450mmx600mm, 600mm below ground level, all sections of frames, posts and steel painted with ready mixed synthetic enamel paint of superior quality in required shade and colour, as per approved drawing.													
13	2511	Guard stones					Each	230							
		Providing and fixing guard stones on curves or at any other place as directed by engineer incharge made of 220 X220X1000 mm hammer dressed stones and fixed 400mm into the ground in mortar and broken aggregates block of size 500X500X500mm and painted with white and black bands in 2 coat including excavation of pit etc. complete.													
14	2512	Providing and fixing circular type tree guards made of 10mm of size square bars of 1500mm height. 6 No. vertical out of which 3 fixed with hold fast for fastening in concrete and 3 No circular rings to make tree gird of 1000 mm dia and 1500 mm high including welded mesh with 18 gauge with 25 x 25 mm i/c fixing in ground with CC (M-10) including excavation of pits welding, coating of red oxide primer and painting with enamel paint etc. complete.													
		Within limit of labour & material proportion under MNREGS													
15	2513	Tree Plantation with including cost of tree and labours & as directed by Engineer incharge					Each	40							
		Within limit of labour & material proportion under MNREGS													
16	*****	Cross drainage work (1 Row)	1			1	No.	120833	120833	0	120833	0	0	0	0
	*****	Cross drainage work (2 Rows)	1			1	No.	177178	177178	0	177178	0	0	0	0
17	*	1 mates for 6 months (1 mater 50 labour)	1	100		100	No.	135.00	13500	13500	0	0	0	0	13500



SOK item no.	Item No.	Item	No	Length	Width	Depth	Quantity	Unit	Rate	Amount	NREGS		HEAD		NREGS *	
											BRGF	STATE	Amount	material	Amount	Amount
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
18	*	Extra wages 10% for transported 50 Labour per day	50	100			500	No.	10,000	50000	50000	0	0	50000	0	
		TOTAL								1655535	985583	298011	372941	552276	433308	
		Work Charge and Contingency 3.5%								57979	34495	10430	13053	19330	15166	
		For Karmka. Mandal 1%								6710	0	2980	3729	0	0	
		GRAND TOTAL								1721224	1020079	311421	389723	571605	448474	
		SAY Rs. in Laks								17.21	10.20	3.11	3.90	5.72	4.48	
		Percentage								59.26	18.09	22.64	56.04	43.96		

- \* Labour
- \*\* Consultant
- \*\*\* Roller/ Tanker
- \*\*\*\* Transportation
- \*\*\*\*\* Contract Work

Assumption :-

- 1- 50 Labours employed from distance > 5 KM
- 2- Task of 1 Labour 1.8 cum/ day (20% reduced task)
- 3- No. of days required for excavation and laying of soil and subgrade 5000 cum = 2777 man days or 28 days
- 4- No. of days required for compaction 28 days



# मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

(मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)  
नर्मदा भवन, द्वितीय तल, 'सी-विंग', 59, अरेरा स्ट्रिट, भोपाल

क्र. S361 /NREGS-MP/NR-16/10

भोपाल, दिनांक 26/05/2010

प्रति,

1. कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अति जिला कार्यक्रम समन्वयक  
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना  
जिला-समस्त

विषय- वन विभाग द्वारा विगत वर्षों में तैयार किये गये वृक्षारोपण स्थलों का औषधि रोपण के माध्यम से मूल्य संवर्धन किये जाने बावत।

संदर्भ- म.प्र. शासन वन विभाग मंत्रालय का पत्र क्र एफ-3-46/06/10-2दि 25.11.09

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र (छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन करें, जिसमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनांतर्गत वृक्षारोपण स्थलों के मूल्य संवर्धन हेतु छायादार औषधिय पौधों तथा क्लाइम्बर्स का रोपण/बीजारोपण आगामी वर्षा ऋतु में किया जाना है, यह कार्य वन समितियों के माध्यम से कराये जाने के लिये लेख किया गया है।

अतः क्षेत्रीय वनाधिकारियों से प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण कर उसे सेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट में सम्मिलित कराते हुए कृत कार्यवाही से परिषद को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्न - उपरोक्तानुसार।

(शिवशेखर शुक्ला) IAS

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

भोपाल, दिनांक 26/05/2010

S362

क्र. /NREGS-MP/NR-16/10

प्रति,

- अपर सचिव म.प्र. शासन वन विभाग, मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ।
- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, म.प्र. शासन सतपुड़ा भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद्